

## OCORRÊNCIA DE VERANICOS EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP

ALEXANDRIUS DE MORAES BARBOSA  
LUCAS GABRIEL ALVES FEITOSA

A região de Presidente Prudente possui regime pluviométrico anual de 1.558 mm, sendo que, 70% das chuvas são registradas entre os meses de outubro a março. No entanto, mais importante do que o total de chuva acumulado no mês é a distribuição das chuvas ao longo das semanas. A região de Presidente Prudente-SP é caracterizada pela má distribuição de chuvas, ou seja, ocorrem chuvas volumosas em um período curto de tempo, e em outras situações, são registrados vários períodos sem chuva, denominado veranicos. A ocorrência de veranicos na estação chuvosa da região pode resultar em grandes prejuízos à produtividade agrícola. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência de veranicos no período de estação chuvosa em Presidente Prudente-SP. O estudo foi elaborado com base no histórico de precipitação de 27 anos da estação meteorológica da Unoeste - Universidade do Oeste Paulista, compreendendo o período de 1993 a 2019. Para a caracterização da ocorrência de veranicos, considerou-se três períodos (10 a 15 dias; 16 a 20 dias e mais que 21 dias) sem precipitação superior a 5,0 mm, ou que, a soma de precipitação desses períodos não ultrapassasse 05 mm. Para o estudo, considerou-se os meses de outubro a abril. Observou-se que no período de outubro a março nos últimos 27 anos, houve 56,0% de ocorrência de veranicos, sendo que, a maior ocorrência é de períodos de 10 a 15 dias (23,5%), seguido pelo de 16 a 20 dias (23,5%) e mais que 21 dias (14,7%). Os veranicos ocorrem com maior frequência nos meses de março (20,6%), abril (22,1%) e outubro (22,1%). A menor ocorrência de veranicos se dá nos meses de novembro a fevereiro. Ainda, observou-se que 50,0% dos veranicos superiores a 21 dias, ocorrem no mês de abril; como também, que 25% dos veranicos entre 16 a 20 dias ocorrem em abril. Através dos resultados foi possível observar que os veranicos ocorrem com mais frequência nos meses de outubro, março e abril, demonstrando que os produtores devem ter atenção aos manejos e espécies adotadas nesse período. No entanto, maiores cuidados devem ser tomados em abril, pois nesse mês os veranicos possuem longa duração, e assim, podem acarretar em grandes prejuízos agropecuários. A maior ocorrência de veranicos se dá nos meses de março, abril e outubro, sendo que no mês de abril, os veranicos são mais longos. O período de novembro a fevereiro apresenta menor ocorrência de veranicos em Presidente Prudente-SP.